

01009 T-STÜCKE ALU 99,5

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	VPE	Inhalt	Einheit	LP (€)
t080	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 80 mm - Stärke 0,6 mm	Stk	1	Stk	22,01
t090	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 90 mm - Stärke 0,6 mm	Stk	1	Stk	22,01
t100	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 100 mm - Stärke 0,6 mm	Stk	1	Stk	23,25
t110	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 110 mm - Stärke 0,6 mm	Stk	1	Stk	25,00
t120	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 120 mm - Stärke 0,6 mm	Stk	1	Stk	26,77
t130	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 130 mm - Stärke 0,6 mm	Stk	1	Stk	28,49
t140	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 140 mm - Stärke 0,6 mm	Stk	1	Stk	30,28
t150	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 150 mm - Stärke 0,6 mm	Stk	1	Stk	32,00
t160	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 160 mm - Stärke 0,6 mm	Stk	1	Stk	34,68
t170	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 170 mm - Stärke 0,6 mm	Stk	1	Stk	36,95
t180	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 180 mm - Stärke 0,6 mm	Stk	1	Stk	38,76
t190	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 190 mm - Stärke 0,6 mm	Stk	1	Stk	40,48
t200	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 200 mm - Stärke 0,6 mm	Stk	1	Stk	42,27
t210	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 210 mm - Stärke 0,6 mm	Stk	1	Stk	44,00
t220	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 220 mm - Stärke 0,8 mm	Stk	1	Stk	59,17
t230	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 230 mm - Stärke 0,8 mm	Stk	1	Stk	61,48
t240	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 240 mm - Stärke 0,8 mm	Stk	1	Stk	63,79
t250	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 250 mm - Stärke 0,8 mm	Stk	1	Stk	66,18
t260	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 260 mm - Stärke 0,8 mm	Stk	1	Stk	68,47
t270	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 270 mm - Stärke 0,8 mm	Stk	1	Stk	70,79
t280	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 280 mm - Stärke 0,8 mm	Stk	1	Stk	73,15
t290	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 290 mm - Stärke 0,8 mm	Stk	1	Stk	75,47
t300	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 300 mm - Stärke 0,8 mm	Stk	1	Stk	77,83
t310	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 310 mm - Stärke 0,8 mm	Stk	1	Stk	80,20
t320	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 320 mm - Stärke 0,8 mm	Stk	1	Stk	82,50
t330	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 330 mm - Stärke 0,8 mm	Stk	1	Stk	84,84
t340	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 340 mm - Stärke 0,8 mm	Stk	1	Stk	87,17
t350	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 350 mm - Stärke 0,8 mm	Stk	1	Stk	89,50
t360	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 360 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	114,82
t370	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 370 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	117,69
t380	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 380 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	120,65
t390	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 390 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	123,53
t400	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 400 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	127,88
t410	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 410 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	130,78
t420	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 420 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	133,65
t430	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 430 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	136,61
t440	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 440 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	139,53
t450	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 450 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	151,96
t460	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 460 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	168,42
t470	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 470 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	180,88
t480	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 480 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	184,42
t490	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 490 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	187,89
t500	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 500 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	194,75
t510	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 510 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	198,31
t520	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 520 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	198,31
t530	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 530 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	205,28
t540	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 540 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	232,19

t550	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 550 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	236,09
t560	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 560 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	239,99
t570	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 570 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	243,94
t580	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 580 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	247,79
t590	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 590 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	251,69
t600	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 600 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	259,35
t610	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 610 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	263,25
t620	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 620 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	267,17
t630	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 630 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	271,05
t640	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 640 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	274,97
t650	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 650 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	278,90
t660	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 660 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	282,80
t670	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 670 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	286,72
t680	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 680 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	290,57
t690	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 690 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	294,55
t700	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 700 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	302,18
t710	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 710 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	306,08
t720	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 720 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	309,98
t730	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 730 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	313,88
t740	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 740 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	317,83
t750	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 750 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	321,68
t760	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 760 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	325,65
t770	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 770 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	329,53
t780	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 780 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	333,38
t790	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 790 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	337,33
t800	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 800 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	344,96
t810	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 810 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	348,83
t820	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 820 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	352,78
t830	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 830 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	356,66
t840	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 840 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	360,61
t850	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 850 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	364,51
t860	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 860 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	368,41
t870	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 870 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	372,31
t880	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 880 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	376,26
t890	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 890 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	380,16
t900	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 900 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	387,76
t910	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 910 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	391,66
t920	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 920 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	395,56
t930	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 930 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	399,51
t940	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 940 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	403,36
t950	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 950 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	407,34
t960	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 960 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	411,21
t970	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 970 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	415,11
t980	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 980 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	419,04
t990	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 990 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	422,91
t1000	Isodaem ALU T-Stück, 99,5 Ø 1000 mm - Stärke 1 mm	Stk	1	Stk	434,27

Mit * gekennzeichnete Artikel (Bögen, Scheiben, T-Stücke & Konusse) werden standardmäßig produziert (entspricht nicht immer nach Ö-Norm).

Eine unterjährige Preisänderung der Blechteile kann nicht ausgeschlossen werden.

Achtung! Blechstärken nach Ö-Norm auf Kundenwunsch auch kurzfristig lieferbar.

Aufschlag 30 % (auf die Listenpreise)

▶ **Sonderteile auf Anfrage:**

Abflachungen, Konus bzw. Reduzierungen ab Länge 200 mm, T-Stücke ab Länge 100 mm, Lüftungskanäle, Behälter, Stutzenkappen, Stoßkappen, Formstücke, Zeppelinköpfe, Schutzlackversiegelte oder verzinkte Ausführung, vorgefertigte Blechteile für Luftkanäle; Dimensionen größer als 1.000 mm, Ausführung zum Schäumen schräger Kälteisolierung