

## Thermax Brandschutzplatten

### → THERMAX® SL Brandschutzplatten:

#### ▶ Produktbeschreibung

- Großformatig, selbsttragend und einfach zu verarbeiten.
- THERMAX® Brandschutzplatten eignen sich für die Herstellung von Bauteilen für den bautechnischen Brandschutz in allen Bereichen des Hochbaus, des Innenausbaus und der Industrie.
- Lüftungsleitungen, selbstständig geprüft nach EN 1366-1
- Bekleidung für Luftleitungen aus Stahlblech geprüft nach EN 1366-1
- Bekleidung für Luftleitungen aus Kunststoff geprüft nach EN 1366-1
- Entrauchungsleitungen geprüft nach EN 1366-8

- Installationskanäle und Schächte geprüft nach EN 1366-5
- Einseitig beplankte Schachtwand geprüft nach EN 13501-2



### → Thermax SL 520 Brandschutzplatten | WG 910 | WG 920

Dicke	Thermax SL 520					Bestellcode
	mm	Format	Platten / Palette	m <sup>2</sup> / Palette	kg / Palette	
20	1.900mm x 1.200 mm	45	102,6	1.067,04	45,590	thermax20m
25	1.900mm x 1.200 mm	36	82,08	1.067,04	51,06	thermax25m
30	1.900mm x 1.200 mm	30	68,40	1.067,04	60,75	thermax30m
35	1.900mm x 1.200 mm	26	59,28	1.078,90	65,82	thermax35m
40	1.900mm x 1.200 mm	22	50,16	1.043,33	77,78	thermax40m
45	1.900mm x 1.200 mm	20	45,60	1.067,04	81,74	thermax45m
50	1.900mm x 1.200 mm	18	41,04	1.067,04	94,93	thermax50m
55	1.900mm x 1.200 mm	16	36,48	757,33	110,64	thermax55m

▶ Standardformat: 1.900 mm x 1.200 mm x 45 mm (Lagerware, stückweise Abnahme ohne Palettenteilungszuschlag)

▶ Abnahme in ganzen Paletten. Bei Abnahme in Stück wird ein Palettenteilungszuschlag von EUR 80,- verrechnet. Ausnahme: Thermax 45 m Platte

Produkt	Thermax Zubehör			Bestellcode
	Format	Stk. / Palette	EUR / Stk.	
Thermax Abdeckstreifen	1.220 mm x 100 mm	200	6,42	thermaxabdstr
Thermax Brandschutzkleber	850 Gramm / Beutel	504 (21 Stk. / Eimer)	5,74	thermaxkleber850
Thermax Brandschutzkleber	Eimer zu 15 kg	Keine Lagerware!		thermaxkleber



## Thermax Brandschutzplatten

→ **Thermax Zuschnitte** | Dicke 45 mm | 1.200 mm Länge

Bestellcode: thermaxzs45-100-1200

Dicke mm	Thermax SL 520					
	Breite [mm]	Länge [mm]	EUR / Stk. Liefermenge 1–5	EUR / Stk. Liefermenge 6–50	EUR / Stk. Liefermenge 51–150	EUR / Stk. Liefermenge ≥ 151
45	100	1200	14,72	12,90	12,56	12,38
45	110	1200	16,13	14,33	13,94	13,75
45	120	1200	17,09	15,18	14,78	14,58
45	130	1200	18,19	16,16	15,73	15,52
45	140	1200	19,47	17,30	16,83	16,62
45	150	1200	20,94	18,60	18,10	17,87
45	160	1200	22,72	20,18	19,64	19,40
45	170	1200	24,83	22,05	21,46	21,20
45	180	1200	24,83	22,05	21,46	21,20
45	190	1200	27,39	24,33	23,68	23,40
45	200	1200	27,39	24,33	23,68	23,40
45	210	1200	30,60	27,18	26,45	26,14
45	220	1200	30,60	27,18	26,45	26,14
45	230	1200	30,60	27,18	26,45	26,14
45	240	1200	34,72	30,84	30,01	29,67
45	250	1200	34,72	30,84	30,01	29,67
45	260	1200	34,72	30,84	30,01	29,67
45	270	1200	40,26	35,75	34,79	34,41
45	280	1200	40,26	35,75	34,79	34,41
45	290	1200	40,26	35,75	34,79	34,41
45	300	1200	40,26	35,75	34,79	34,41
45	310	1200	40,26	35,75	34,79	34,41
45	320	1200	47,95	42,59	41,44	41,00
45	330	1200	47,95	42,59	41,44	41,00
45	340	1200	47,95	42,59	41,44	41,00
45	350	1200	47,95	42,59	41,44	41,00
45	360	1200	47,95	42,59	41,44	41,00
45	370	1200	47,95	42,59	41,44	41,00
45	380	1200	59,53	52,87	51,45	50,91
45	390	1200	59,53	52,87	51,45	50,91
45	400	1200	59,53	52,87	51,45	50,91
45	410	1200	59,53	52,87	51,45	50,91
45	420	1200	59,53	52,87	51,45	50,91
45	430	1200	59,53	52,87	51,45	50,91
45	440	1200	59,53	52,87	51,45	50,91
45	450	1200	59,53	52,87	51,45	50,91
45	460	1200	59,53	52,87	51,45	50,91
45	470	1200	78,85	70,03	68,14	67,45
45	480	1200	78,85	70,03	68,14	67,45
45	490	1200	78,85	70,03	68,14	67,45
45	500	1200	78,85	70,03	68,14	67,45

- ▶ Mindestbestellwert für Zuschnitte: 1.500 EUR netto
- ▶ Bei Bestellwert < 1.500 EUR werden pauschal 105 EUR/Lieferung verrechnet



## Thermax Brandschutzplatten

→ **Thermax Zuschnitte** | Dicke 45 mm | 1.900 mm Länge

Bestellcode: **thermaxzs45-100-1900**

Dicke mm	Thermax SL 520					
	Breite [mm]	Länge [mm]	EUR / Stk. Liefermenge 1–5	EUR / Stk. Liefermenge 6–50	EUR / Stk. Liefermenge 51–150	EUR / Stk. Liefermenge ≥ 151
45	100	1900	22,83	20,29	19,75	19,51
45	110	1900	24,94	22,16	21,57	21,31
45	120	1900	27,50	24,44	23,19	23,51
45	130	1900	30,71	27,29	26,56	26,56
45	140	1900	30,71	27,29	26,56	26,56
45	150	1900	34,93	30,95	30,12	29,78
45	160	1900	34,93	30,95	30,12	29,78
45	170	1900	40,37	35,87	34,90	34,52
45	180	1900	40,37	35,87	34,90	34,52
45	190	1900	40,37	35,87	34,90	34,52
45	200	1900	48,06	42,70	41,55	41,11
45	210	1900	48,06	42,70	41,55	41,11
45	220	1900	48,06	42,70	41,55	41,11
45	230	1900	48,06	42,70	41,55	41,11
45	240	1900	59,64	52,98	51,56	51,02
45	250	1900	59,64	52,98	51,56	51,02
45	260	1900	59,64	52,98	51,56	51,02
45	270	1900	59,64	52,98	51,56	51,02
45	280	1900	59,64	52,98	51,56	51,02
45	290	1900	59,64	52,98	51,56	51,02
45	300	1900	78,96	70,14	68,25	67,56
45	310	1900	78,96	70,14	68,25	67,56
45	320	1900	78,96	70,14	68,25	67,56
45	330	1900	78,96	70,14	68,25	67,56
45	340	1900	78,96	70,14	68,25	67,56
45	350	1900	78,96	70,14	68,25	67,56
45	360	1900	78,96	70,14	68,25	67,56
45	370	1900	78,96	70,14	68,25	67,56
45	380	1900	78,96	70,14	68,25	67,56
45	390	1900	78,96	70,14	68,25	67,56
45	400	1900	117,55	104,41	101,60	100,60
45	410	1900	117,55	104,41	101,60	100,60
45	420	1900	117,55	104,41	101,60	100,60
45	430	1900	117,55	104,41	101,60	100,60
45	440	1900	117,55	104,41	101,60	100,60
45	450	1900	117,55	104,41	101,60	100,60
45	460	1900	117,55	104,41	101,60	100,60
45	470	1900	117,55	104,41	101,60	100,60
45	480	1900	117,55	104,41	101,60	100,60
45	490	1900	117,55	104,41	101,60	100,60
45	500	1900	117,55	104,41	101,60	100,60

- ▶ Mindestbestellwert für Zuschnitte: 1.500 EUR netto
- ▶ Bei Bestellwert < 1.500 EUR werden pauschal 105 EUR/Lieferung verrechnet



## Thermax Brandschutzplatten

→ **Thermax Zuschnitte** | Dicke 35 mm | 1.200 mm Länge

Bestellcode: thermaxzs35-100-1200

Dicke mm	Thermax SL 520					
	Breite [mm]	Länge [mm]	EUR / Stk. Liefermenge 1–5	EUR / Stk. Liefermenge 6–50	EUR / Stk. Liefermenge 51–150	EUR / Stk. Liefermenge ≥ 151
35	100	1200	13,12	11,50	11,15	1098
35	110	1200	14,54	12,74	12,35	12,16
35	120	1200	15,43	13,52	13,11	12,91
35	130	1200	16,38	14,35	13,91	13,71
35	140	1200	17,51	15,34	14,87	14,65
35	150	1200	18,87	16,53	16,03	15,80
35	160	1200	20,43	17,89	17,35	17,10
35	170	1200	22,27	19,50	18,91	18,65
35	180	1200	22,27	19,50	18,91	18,65
35	190	1200	24,58	21,52	20,86	20,58
35	200	1200	24,58	21,52	20,86	20,58
35	210	1200	27,45	24,03	23,30	23,00
35	220	1200	27,45	24,03	23,30	23,00
35	230	1200	27,45	24,03	23,30	23,00
35	240	1200	31,13	27,25	26,42	26,08
35	250	1200	31,13	27,25	26,42	26,08
35	260	1200	31,13	27,25	26,42	26,08
35	270	1200	36,04	31,54	30,57	30,19
35	280	1200	36,04	31,54	30,57	30,19
35	290	1200	36,04	31,54	30,57	30,19
35	300	1200	36,04	31,54	30,57	30,19
35	310	1200	36,04	31,54	30,57	30,19
35	320	1200	42,92	37,56	36,41	35,96
35	330	1200	42,92	37,56	36,41	35,96
35	340	1200	42,92	37,56	36,41	35,96
35	350	1200	42,92	37,56	36,41	35,96
35	360	1200	42,92	37,56	36,41	35,96
35	370	1200	42,92	37,56	36,41	35,96
35	380	1200	53,24	46,58	45,16	44,52
35	390	1200	53,24	46,58	45,16	44,52
35	400	1200	53,24	46,58	45,16	44,52
35	410	1200	53,24	46,58	45,16	44,52
35	420	1200	53,24	46,58	45,16	44,52
35	430	1200	53,24	46,58	45,16	44,52
35	440	1200	53,24	46,58	45,16	44,52
35	450	1200	53,24	46,58	45,16	44,52
35	460	1200	53,24	46,58	45,16	44,52
35	470	1200	70,41	61,59	59,71	59,02
35	480	1200	70,41	61,59	59,71	59,02
35	490	1200	70,41	61,59	59,71	59,02
35	500	1200	70,41	61,59	59,71	59,02

- ▶ Mindestbestellwert für Zuschnitte: 1.500 EUR netto
- ▶ Bei Bestellwert < 1.500 EUR werden pauschal 105 EUR/Lieferung verrechnet



## Thermax Brandschutzplatten

→ **Thermax Zuschnitte** | Dicke 35 mm | 1.900 mm Länge

Bestellcode: **thermaxzs35-100-1900**

Dicke		Thermax SL 520				
mm	Breite [mm]	Länge [mm]	EUR / Stk. Liefermenge 1–5	EUR / Stk. Liefermenge 6–50	EUR / Stk. Liefermenge 51–150	EUR / Stk. Liefermenge ≥ 151
35	100	1900	20,54	18,00	17,46	17,22
35	110	1900	22,39	19,61	19,02	18,76
35	120	1900	24,69	21,63	20,97	20,70
35	130	1900	27,57	24,14	23,41	23,11
35	140	1900	27,57	24,14	23,41	23,11
35	150	1900	31,24	27,36	26,53	26,19
35	160	1900	31,24	27,36	26,53	26,19
35	170	1900	36,15	31,65	30,69	30,30
35	180	1900	36,15	31,65	30,69	30,30
35	190	1900	36,15	31,65	30,69	30,30
35	200	1900	43,03	37,67	36,52	36,08
35	210	1900	43,03	37,67	36,52	36,08
35	220	1900	43,03	37,67	36,52	36,08
35	230	1900	43,03	37,67	36,52	36,08
35	240	1900	53,35	46,69	45,27	44,73
35	250	1900	53,35	46,69	45,27	44,73
35	260	1900	53,35	46,69	45,27	44,73
35	270	1900	53,35	46,69	45,27	44,73
35	280	1900	53,35	46,69	45,27	44,73
35	290	1900	53,35	46,69	45,27	44,73
35	300	1900	70,52	61,70	59,82	59,13
35	310	1900	70,52	61,70	59,82	59,13
35	320	1900	70,52	61,70	59,82	59,13
35	330	1900	70,52	61,70	59,82	59,13
35	340	1900	70,52	61,70	59,82	59,13
35	350	1900	70,52	61,70	59,82	59,13
35	360	1900	70,52	61,70	59,82	59,13
35	370	1900	70,52	61,70	59,82	59,13
35	380	1900	70,52	61,70	59,82	59,13
35	390	1900	70,52	61,70	59,82	59,13
35	400	1900	104,90	91,76	88,95	87,95
35	410	1900	104,90	91,76	88,95	87,95
35	420	1900	104,90	91,76	88,95	87,95
35	430	1900	104,90	91,76	88,95	87,95
35	440	1900	104,90	91,76	88,95	87,95
35	450	1900	104,90	91,76	88,95	87,95
35	460	1900	104,90	91,76	88,95	87,95
35	470	1900	104,90	91,76	88,95	87,95
35	480	1900	104,90	91,76	88,95	87,95
35	490	1900	104,90	91,76	88,95	87,95
35	500	1900	104,90	91,76	88,95	87,95

- ▶ Mindestbestellwert für Zuschnitte: 1.500 EUR netto
- ▶ Bei Bestellwert < 1.500 EUR werden pauschal 105 EUR/Lieferung verrechnet



## Thermax Brandschutzplatten

### THERMAX® RS / MA Brandschutzplatten:

Papierkaschiert



#### ► Produktbeschreibung

Die leichten, papierkaschierten Platten sind insbesondere für Trapezprofildachkonstruktionen, Holzbalkendächer und -decken geeignet. Weiters kann die Bekleidung von Tragwerken (Stahlstützen und Stahlträgern) erfolgen und es können auch selbstständige Unterdecken, Einlegedecken oder Schachtwände errichtet werden.

#### Auch erhältlich:

THERMAX® MA (Mansard) Brandschutzplatten – **papierkaschiert mit umlaufender Spachtelkante.**

#### → Thermax RS Brandschutzplatten | WG 910 | WG 920

Dicke mm	Thermax RS – papierkaschiert ohne umlaufende Spachtelkante					Bestellcode
	Format	Platten / Palette	m <sup>2</sup> / Palette	kg / Palette	EUR / m <sup>2</sup>	
16	1.900 mm x 1.200 mm	60	126,8	963,68	50,66	thermaxrs16
20	1.900 mm x 1.200 mm	45	103,6	1.036	64,96	thermaxrs20
25	1.900 mm x 1.200 mm	36	82,08	1.026	78,84	thermaxrs25
30	1.900 mm x 1.200 mm	30	68,4	1.026	92,72	thermaxrs30
35	1.900 mm x 1.200 mm	26	59,28	984,05	103,34	thermaxrs35
38	1.900 mm x 1.200 mm	24	54,72	1.039,68	118,41	thermaxrs38

► Keine Lagerware, kurzfristige Lieferzeit.

► Abnahme in ganzen Paletten. Bei Abnahme in Stück wird ein Palettenteilungszuschlag von EUR 80,- verrechnet.

#### → Thermax MA Brandschutzplatten | WG 910 | WG 920

Dicke mm	Thermax MA – papierkaschiert mit umlaufender Spachtelkante					Bestellcode
	Format	Platten / Palette	m <sup>2</sup> / Palette	kg / Palette	EUR / m <sup>2</sup>	
16	1.900 mm x 1.200 mm	60	136,8	1.039,68	50,66	thermaxma16
35	1.900 mm x 1.200 mm	26	59,28	984,05	103,34	thermaxma35

► Keine Lagerware, kurzfristige Lieferzeit.

► Abnahme in ganzen Paletten. Bei Abnahme in Stück wird ein Palettenteilungszuschlag von EUR 80,- verrechnet.