



# ISODAEM<sup>®</sup>

## SOLARANBINDUNG

SOLARDOPPELLEITUNGEN, EDELSTAHLWELLROHRE UND ZUBEHÖR



## ZENTRALE ÖSTERREICH

→ **ISODAEM GmbH**

1100 Wien | Gutheil-Schoder-Gasse 8-12  
T: +43 (1) 812 01 19 | F: +43 (1) 812 01 99  
office@isodaem.com

## ZENTRALE DEUTSCHLAND

→ **ISODAEM DEUTSCHLAND GmbH**

85368 Moosburg/Pffrombach | Naustraße 1  
T: +49 (0) 8762 50 930 10 | F: +49 (0) 8762 50 930 29  
moosburg@isodaem.com

## NIEDERLASSUNGEN

→ **GRAZ**

8053 Graz | Ulmgasse 31  
T: +43 664 407 60 02 | F: +43 3162 636 02  
graz@isodaem.com

→ **ST. JOHANN / TIROL**

6380 St. Johann, Tirol | Salzburgerstraße 31  
T: +43 664 840 66 43 | F: +43 5352 647 54  
tirol@isodaem.com

→ **KLAGENFURT**

9020 Klagenfurt | Hirschstraße 33  
T: +43 664 141 08 44 | F: +43 4632 030 32  
klagenfurt@isodaem.com

→ **DORNBIRN**

6850 Dornbirn | Bildgasse 8-10  
T: +43 664 884 30 973 | F: +43 5572 372 31 3  
dornbirn@isodaem.com

→ **LINZ**

4061 Pasching | Poststraße 12A  
T: +43 676 936 04 96 | F: +43 7229 223 20 15  
linz@isodaem.com

→ **MÜNCHEN**

81371 München | Kidlerstraße 12  
T: +49 173 6357 094  
muenchen@isodaem.com

→ **SALZBURG**

5101 Bergheim | Handelszentrum 14  
T: +43 664 884 47 206 | F: +43 6629 046 40  
salzburg@isodaem.com

# ISODAEM<sup>®</sup>

**PARTNERSCHAFT  
VERPFLICHTET,  
KUNDENSERVICE  
VERBINDET.**



## DOPPELLEITUNGEN

WG 1001



### → Solar Doppelleitungen | Vorisoliert

Art. Nr.	Produktbezeichnung	Einheit	Preis
EDL161310W	Isodaem Doppelleitung DN16 Iso 13 / 10 lfm Bund, weit gewellt	MTR	36,24 €
EDL161315W	Isodaem Doppelleitung DN16 Iso 13 / 15 lfm Bund, weit gewellt	MTR	36,24 €
EDL161320W	Isodaem Doppelleitung DN16 Iso 13 / 20 lfm Bund, weit gewellt	MTR	36,24 €
EDL161325W	Isodaem Doppelleitung DN16 Iso 13 / 25 lfm Bund, weit gewellt	MTR	36,24 €
EDL161350W	Isodaem Doppelleitung DN16 Iso 13 / 50 lfm Bund, weit gewellt	MTR	36,24 €
EDL161910W*	Isodaem Doppelleitung DN16 Iso 19 / 10 lfm Bund, weit gewellt	MTR	46,64 €
EDL161915W*	Isodaem Doppelleitung DN16 Iso 19 / 15 lfm Bund, weit gewellt	MTR	46,64 €
EDL161920W*	Isodaem Doppelleitung DN16 Iso 19 / 20 lfm Bund, weit gewellt	MTR	46,64 €
EDL161950W*	Isodaem Doppelleitung DN16 Iso 19 / 50 lfm Bund, weit gewellt	MTR	46,64 €
EDL201310W	Isodaem Doppelleitung DN20 Iso 13 / 10 lfm Bund, weit gewellt	MTR	44,88 €
EDL201315W	Isodaem Doppelleitung DN20 Iso 13 / 15 lfm Bund, weit gewellt	MTR	44,88 €
EDL201320W	Isodaem Doppelleitung DN20 Iso 13 / 20 lfm Bund, weit gewellt	MTR	44,88 €
EDL201325W	Isodaem Doppelleitung DN20 Iso 13 / 25 lfm Bund, weit gewellt	MTR	44,88 €
EDL201350W	Isodaem Doppelleitung DN20 Iso 13 / 50 lfm Bund, weit gewellt	MTR	44,88 €
EDL201910W*	Isodaem Doppelleitung DN20 Iso 19 / 10 lfm Bund, weit gewellt	MTR	55,28 €
EDL201915W*	Isodaem Doppelleitung DN20 Iso 19 / 15 lfm Bund, weit gewellt	MTR	55,28 €
EDL201920W*	Isodaem Doppelleitung DN20 Iso 19 / 20 lfm Bund, weit gewellt	MTR	55,28 €
EDL201925W*	Isodaem Doppelleitung DN20 Iso 19 / 25 lfm Bund, weit gewellt	MTR	55,28 €
EDL201950W*	Isodaem Doppelleitung DN20 Iso 19 / 50 lfm Bund, weit gewellt	MTR	55,28 €
EDL251310W	Isodaem Doppelleitung DN25 Iso 13 / 10 lfm Bund, weit gewellt	MTR	51,81 €
EDL251315W	Isodaem Doppelleitung DN25 Iso 13 / 15 lfm Bund, weit gewellt	MTR	51,81 €
EDL251320W	Isodaem Doppelleitung DN25 Iso 13 / 20 lfm Bund, weit gewellt	MTR	51,81 €
EDL251325W	Isodaem Doppelleitung DN25 Iso 13 / 25 lfm Bund, weit gewellt	MTR	51,81 €
EDL251350W	Isodaem Doppelleitung DN25 Iso 13 / 50 lfm Bund, weit gewellt	MTR	51,81 €
EDL251910W*	Isodaem Doppelleitung DN25 Iso 19 / 10 lfm Bund, weit gewellt	MTR	62,13 €
EDL251915W*	Isodaem Doppelleitung DN25 Iso 19 / 15 lfm Bund, weit gewellt	MTR	62,13 €
EDL251925W*	Isodaem Doppelleitung DN25 Iso 19 / 25 lfm Bund, weit gewellt	MTR	62,13 €
EDL251950W*	Isodaem Doppelleitung DN25 Iso 19 / 50 lfm Bund, weit gewellt	MTR	62,13 €

\* Mindestabnahmemenge und Lieferzeit auf Anfrage



## VERSCHRAUBUNGEN

WG 1002

→ **Verschraubungen** für EWR weit gewellt | Metallisch dichtend, auf Außengewinde / Innengewinde

Art. Nr.	Produktbezeichnung	Einheit	Preis
VSAG16MW	Verschraubungsset DN16 AG 1/2" met. dichtend, für EWR weit gewellt	STK	16,65 €
VSAG16 3/4"MW	Verschraubungsset DN16 AG 3/4" met. dichtend, für EWR weit gewellt	STK	22,50 €
VSAG20MW	Verschraubungsset DN20 AG 3/4" met. dichtend, für EWR weit gewellt	STK	22,30 €
VSAG25MW	Verschraubungsset DN25 AG 1" met. dichtend, für EWR weit gewellt	STK	37,25 €
KU16MW	Kupplungsset DN16 met. dichtend, für EWR weit gewellt	STK	25,15 €
KU20MW	Kupplungsset DN20 met. dichtend, für EWR weit gewellt	STK	35,15 €
KU25MW	Kupplungsset DN25 met. dichtend, für EWR weit gewellt	STK	59,85 €
LPV16MW	Löt- und Pressverbindungsset DN16 22/18 met. dichtend, für EWR weit gewellt	STK	17,15 €
LPV20MW	Löt- und Pressverbindungsset DN20 22/18 met. dichtend, für EWR weit gewellt	STK	23,10 €
KLV1618MW	Klemmringverschraubungsset DN16 auf Kupfer 18mm met. dichtend, für EWR weit gewellt	STK	24,10 €
KLV1622MW	Klemmringverschraubungsset DN16 auf Kupfer 22mm met. dichtend, für EWR weit gewellt	STK	24,85 €
KLV2018MW	Klemmringverschraubungsset DN20 auf Kupfer 18mm met. dichtend, für EWR weit gewellt	STK	30,75 €
KLV2022MW	Klemmringverschraubungsset DN20 auf Kupfer 22mm met. dichtend, für EWR weit gewellt	STK	31,50 €
KLVR16MW	Verschraubungsset DN16 auf Innengewinde 3/4" met. dichtend, für EWR weit gewellt	STK	16,40 €
KLVR20MW	Verschraubungsset DN20 auf Innengewinde 3/4" met. dichtend, für EWR weit gewellt	STK	21,50 €

→ **Verschraubungen** | Flachdichtend

Art. Nr.	Produktbezeichnung	Einheit	Preis
VSAG16F	Verschraubungsset DN16 auf AG 1/2" flachdichtend	STK	22,50 €
VSAG20F	Verschraubungsset DN20 auf AG 3/4" flachdichtend	STK	27,50 €
VSAG25F	Verschraubungsset DN25 auf AG 1" flachdichtend	STK	42,50 €
VSAG32F	Verschraubungsset DN32 auf AG 1 1/4" flachdichtend	STK	55,00 €
KU16F	Kupplungsset DN16 flachdichtend	STK	22,50 €
KU20F	Kupplungsset DN20 flachdichtend	STK	27,50 €
KU25F	Kupplungsset DN25 flachdichtend	STK	42,50 €
KU32F	Kupplungsset DN32 flachdichtend	STK	57,50 €

## → Verschraubungen | Einzelkomponenten

Art. Nr.	Produktbezeichnung	Einheit	Preis
<b>Einlegering</b>			
ELR16	Einlegering DN16 /VPE 10 Stück	STK	1,10 €
ELR20	Einlegering DN20 /VPE 10 Stück	STK	1,35 €
ELR25	Einlegering DN25 /VPE 10 Stück	STK	2,65 €
<b>Dichtungsring Solar</b>			
DR16	Dichtungsring Solar DN16 /VPE 10 Stück	STK	0,95 €
DR20	Dichtungsring Solar DN20 /VPE 10 Stück	STK	1,10 €
DR25	Dichtungsring Solar DN25 /VPE 10 Stück	STK	2,00 €
<b>Doppelnippel</b>			
DPN16	Isodaem Doppelnippel DN16 /VPE 10 Stück	STK	7,45 €
DPN20	Isodaem Doppelnippel DN20 /VPE 10 Stück	STK	9,95 €
DPN25	Isodaem Doppelnippel DN25 /VPE 10 Stück	STK	19,95 €
<b>Pressscheibe</b>			
PRS16	Pressscheibe D16 /VPE 10 Stück	STK	0,85 €
PRS20	Pressscheibe D20 /VPE 10 Stück	STK	1,35 €
PRS25	Pressscheibe D25 /VPE 10 Stück	STK	1,50 €
<b>Überwurfmutter</b>			
ÜWM16	Überwurfmutter DN16 /VPE 10 Stück	STK	3,10 €
ÜWM20	Überwurfmutter D20 /VPE 10 Stück	STK	4,20 €
ÜWM25	Überwurfmutter D25 /VPE 10 Stück	STK	9,95 €
<b>Reduziernippel</b>			
RN16G	Reduziernippel D16 auf 1/2" /VPE 10 Stück	STK	6,45 €
RN20G	Reduziernippel D20 auf 3/4" /VPE 10 Stück	STK	9,95 €
RN25G	Reduziernippel D25 auf 1" /VPE 10 Stück	STK	19,95 €
<b>Solarflüssigkeit</b>			
LIQFL20	Solarflüssigkeit, Flachkollektoren, gemischt VPE 20 l	LTR	18,50 €



→ **Ovalschellensets** | Für Doppelleitungen

Art. Nr.	Produktbezeichnung	Einheit	Preis
OVS1613	Isodaem Ovalschellen für Doppelleitung DN 16, 13 mm VPE 4Stück/Set	SET	33,25 €
OVS1619	Isodaem Ovalschellen für Doppelleitung DN 16, 19 mm, VPE 4Stück/Set	SET	35,65 €
OVS2013	Isodaem Ovalschellen für Doppelleitung DN 20, 13 mm, VPE 4 Stück/Set	SET	35,65 €
OVS2019	Isodaem Ovalschellen für Doppelleitung DN 20, 19 mm VPE 4Stück/Set	SET	37,00 €
OVS2519	Isodaem Ovalschellen für Doppelleitung DN 25, 19 mm VPE 4Stück/Set	SET	37,00 €

→ **Schlagwerkzeug** | Für Edelstahlwellrohr

Art. Nr.	Produktbezeichnung	Einheit	Preis
SCHLAG16	"Schlagwerkzeug Flansch-Schlag-Set DN16, für Edelstahlwellrohr, Zolltarifnr.: 82055980"	STK	565,25 €
SCHLAG20	"Schlagwerkzeug Flansch-Schlag-Set DN20, für Edelstahlwellrohr, Zolltarifnr.: 82055980"	STK	565,25 €
SCHLAG25	"Schlagwerkzeug Flansch-Schlag-Set DN25, für Edelstahlwellrohr, Zolltarifnr.: 82055980"	STK	565,25 €



Verschraubung  
metallisch dichtend



Verschraubung  
flachdichtend



Ovalschellen



**EDELSTAHLWELLROHRE**

WG 1003

→ **Edelstahlwellrohre**

Art. Nr.	Produktbezeichnung	Einheit	Preis
EWR16weit	Isodaem Edelstahlwellrohr DN16 316L weit gewellt	MTR	13,41 €
EWR20weit	Isodaem Edelstahlwellrohr DN20 316L weit gewellt	MTR	16,77 €
EWR25weit	Isodaem Edelstahlwellrohr DN25 316L weit gewellt	MTR	20,13 €
EWR32weit	Isodaem Edelstahlwellrohr DN32 316L weit gewellt	MTR	24,64 €
EWR40weit	Isodaem Edelstahlwellrohr DN40 316L weit gewellt	MTR	75,45 €
EWR50weit	Isodaem Edelstahlwellrohr DN50 316L weit gewellt	MTR	111,51 €

Flexible Edelstahlwellrohre in verschiedenen vorkonfektionierten Längen oder Endlos auf der Rolle.

**Vorkonfektionierung:** Vorkonfektionierte Edelstahlwellrohre nach Kundenwunsch



**Dimensionen:**

Standard DN16, DN20, DN25 und DN32  
DN8 bis DN200 lieferbar

**Wellung:**

Parallel gewellt,  
verschiedene Typen  
der Wellung erhältlich

**Wandstärken:**

Je nach Spezifikation  
und Dimension unterschiedlich

**Werkstoff:**

1.4404 / Aisi 316L

**Weitere Eigenschaften:**

Parallel-gewellter Ganzmetallschlauch  
Rost- hitze-, vibrations- und druckbeständig  
Sehr gute Flexibilität und Querdruckfestigkeit

**Anschlüsse:**

Metallisch dichtende Verschraubungen:  
Siehe Solar-Zubehör

**Einsatzbereich:**

Heizungsleitungen,  
Solarleitungen,  
Wasserversorgung etc.



## EDELSTAHL-WELLROHR WÄRMETAUSCHER

Flexible Edelstahlwellrohre in allen gewünschten Längen, mit vorkonfektionierten Anschlüssen nach Kundenwunsch. Die Anschlüsse werden mit einer speziellen Schweißtechnologie verarbeitet, um langfristig Korrosion und Bruch zu vermeiden.

Eine große Rolle für den Langzeiteinsatz als Wärmetauscher spielen auch die Wandstärke der Edelstahlwellrohre, sowie Stärke und Typ der Anschlussmuffen.



### Dimensionen:

Von DN8 bis DN200

### Wandstärken:

Werden je nach Kundenwunsch abgestimmt

### Werkstoff:

1.4404 / Aisi 316L

### Weitere Eigenschaften:

Parallel-gewellter Ganzmetallschlauch  
Rost- hitze-, vibrations- und druckbeständig  
Sehr gute Flexibilität und Querdruckfestigkeit

### Anschlüsse:

Innengewinde oder Außengewinde  
Stärke und Dimension werden nach Kundenwunsch erfüllt

### Einsatzbereich:

Flexible Wärmetauscher für Anwendungen in Solar-, Puffer- und Wärmepumpenspeicher

## WEITERE PRODUKTSEGMENTE




STEINWOLLE  
UND ISOLIERZUBEHÖR



PUR  
PRODUKTE



PE  
PRODUKTE




KAUTSCHUK  
PRODUKTE



THERMAX BRANDSCHUTZSYSTEME



THERMAX BRANDSCHUTZSYSTEME



BESCHICHTETE WEICHSCHOTTPLATTEN  
AUS EIGENER FERTIGUNG



BLECHSYSTEME  
AUS EIGENER FERTIGUNG



BLECHSYSTEME  
AUS EIGENER FERTIGUNG



BLECHSYSTEME  
AUS EIGENER FERTIGUNG





**ISODAEM**<sup>®</sup>

---

Tel.: +43 (1) 81 20 119 | Fax: +43 (1) 81 20 199

office@isodaem.com | www.isodaem.com

